



CITTÀ' di LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Istruzione
Giovani e Sviluppo Economico

*Capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara
per la gestione dei Centri ricreativi estivi comunali*

anni 2013 e 2014

ALLEGATO

N° 4

DOCUMENTO UNICO DI **VALUTAZIONE DEI RISCHI DA** **INTERFERENZA**

D.U.V.R.I.
(ART.19 DEL CAPITOLATO)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
(ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	
Impresa affidataria	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Contratto di appalto	N. _____ del _____
Oggetto dell'appalto	Servizio di gestione dei centri ricreativi estivi comunali diurni – anni 2013 e 2014
Breve descrizione delle attività oggetto dell'appalto	L'appalto ha per oggetto il coordinamento e la gestione degli aspetti organizzativi, educativi e ricreativi dei centri estivi diurni, che si svolgeranno presso due sedi scolastiche diverse, una riservata ai bambini della scuola dell'infanzia (centro estivo "Cagnola", presso la scuola dell'infanzia di via Marconi) e l'altra agli alunni della scuola primaria (centro estivo "San Mauro" presso la scuola primaria di via Fermi).
Data prevista di inizio attività	01.07.2013
Data prevista di fine attività	31.07.2014
Importo presunto dell'appalto	€ 178.000,00
Responsabile della impresa affidataria	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	Scuola dell'infanzia Cagnola, via Marconi 1, Lissone Scuola primaria San Mauro, via Fermi, Lissone
Numero di lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Tipologia di presenza	Come specificato nel capitolato speciale d'appalto
Lavoratori del Committente presenti durante le attività dell'appalto e rischi di interferenza potenzialmente presenti	<p>Quotidianamente sono presenti nelle sedi di svolgimento dei servizi gli assistenti educativi dipendenti comunali con compiti di sostegno ai bambini diversamente abili.</p> <p>E' inoltre presente quotidianamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutte le ore di svolgimento delle attività, il personale della Direzione Didattica del 2° Circolo (collaboratori scolastici), con compiti di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle due sedi dei centri; - per le ore centrali della giornata, il personale della ditta appaltatrice del servizio ristorazione (Serist s.r.l.), con compiti

di trasporto, apparecchiatura e sparecchiatura, somministrazione dei pasti, pulizia di tavoli e sedie dei refettori, pulizia dei locali accessori (locale porzionatura pasti, dispensa).

Altro personale comunale potrà essere saltuariamente presente, in occasione di sopralluoghi (personale del Settore Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico, dal quale dipende l'appalto), oppure per interventi di manutenzione o di emergenza (personale dell'Ufficio Tecnico). Questi ultimi interventi, occasionali, possono essere svolti anche da personale esterno all'Amministrazione e appartenente ad altre ditte appaltatrici, soprattutto per attività specialistiche come interventi sugli impianti elettrici e idraulici, disinfestazioni da insetti, ecc.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall'alto		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

2) Rischi di seppellimento e/o annegamento		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

3) Rischi di folgorazione		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 		

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

6) Rischi di esposizione a rumore		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante le prove in studio da parte dei gruppi, nel caso di rumore eccessivo		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		

<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

9) Rischi di esposizione ad agenti biologici		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

11) Rischi per l'uso di sostanze infiammabili e/o esplosive		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		

<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell'area dei lavori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell'area dei lavori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.) <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

16) Rischi di infortunio per l'impiego di carrelli elevatori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			

<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>	
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al Committente		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

22) Rischi per vie d'esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: Rischio occasionale dovuto a eventuali lavori di manutenzione/ristrutturazione degli ambienti scolastici.			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l'orario di lavoro in assenza di personale del Committente		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione degli addetti in merito alle modalità di sblocco della bussola e del funzionamento dei dispositivi antisegregazione presenti		

<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)
--------------------------	---------------------

24) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	Il rischio è dovuto alla presenza del personale comunale, del personale scolastico (sorveglianza e pulizia), della ditta addetta alla ristorazione, o di altre ditte appaltatrici (per interventi di manutenzione/emergenza).		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

Nota: Qualora si verificano ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA
--

<i>Misura</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo totale</i>
Riunioni di coordinamento tra Committente e Impresa Affidataria	2	€ 100,00	€ 200,00
Informazione al personale		/	/
Totale costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso)			€ 200,00

Richiamato l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto dell'appalto, il costo per le misure di sicurezza relative ai rischi da interferenza è quantificabile in € 200,00 e si riferisce alle riunioni di coordinamento.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

Il datore di lavoro, premesso che in seguito all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva della stessa) ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

La Ditta Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo a tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazione alle modalità di esecuzione dei servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Data: ... /... / 2013

Il Committente:

per il Comune di Lissone,
La Dirigente del Settore Istruzione,
Giovani e Sviluppo Economico
Dott.ssa Angela Levatino

L'Impresa Appaltatrice:

per la Ditta Appaltatrice
Il Legale Rappresentante
