



*CITTÀ' di LISSONE*  
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

-----  
Settore Istruzione, Giovanili e Sviluppo Economico

*Capitolato speciale e disciplinare di gara  
per l'appalto  
del servizio di ristorazione  
scolastica e complementare  
dal 01/09/2014 al 31/08/2018*

# **ALLEGATO**

## **N°8**

### **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

#### **D.U.V.R.I.**

*(ART.39 DEL CAPITOLATO)*

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**  
(ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

<b>IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
Impresa affidataria	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Contratto	N. _____ del _____
Oggetto della gara	Appalto del servizio di ristorazione scolastica e complementare – dal 01/09/2014 al 31/08/2018
Breve descrizione delle attività oggetto della gara	La gara ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica erogato a favore degli alunni e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, compresa la gestione delle iscrizioni degli utenti, del rilevamento delle presenze e dell'incasso dei corrispettivi; la fornitura delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti per una scuola dell'infanzia e per l'asilo nido comunale; la prestazione di mansioni di supporto alle cuoche comunali presso tale scuola dell'infanzia e l'asilo nido; la preparazione dei pasti destinati ai centri estivi comunali e agli oratori estivi; la preparazione dei pasti confezionati singolarmente per la consegna domiciliare agli utenti in situazione di fragilità sociale.
Data prevista di inizio attività	01.09.2014
Data prevista di fine attività	31.08.2018
Importo presunto dell'appalto	€ 7.640.645,20
Responsabile della impresa affidataria	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto della gara	1 centro cottura, 4 cucine interne alle scuole, 13 refettori. Le diverse sedi sono elencate nell'art. 5 del capitolato.
Numero di lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto	<b>Da inserire in seguito all'aggiudicazione</b>
Tipologia di presenza	Come specificato nel capitolato speciale di gara
Lavoratori del Committente e di terzi presenti durante le attività dell'appalto e rischi di interferenza potenzialmente presenti	Quotidianamente sono presenti, nelle sedi di svolgimento dei servizi (refettori): - i bambini dell'asilo nido e gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado utenti del servizio mensa;

- il personale educativo dell'asilo nido (coordinatrice ed educatrici) con compiti di assistenza ai bambini utenti del servizio;
- le cuoche dipendenti comunali in servizio nella cucina Tiglio;
- il personale scolastico (insegnanti) delle tre istituzioni scolastiche, con compiti di assistenza agli alunni utenti del servizio;
- gli assistenti educativi, dipendenti comunali o dipendenti da cooperative incaricate dal Comune, con compiti di sostegno ai bambini diversamente abili;
- il personale scolastico (collaboratori scolastici) con compiti di sorveglianza delle scuole e pulizia dei locali adiacenti a quelli in cui il servizio si svolge);
- il personale comunale e/o di terzi incaricato della consegna dei pasti a domicilio;
- (nei mesi estivi) gli utenti dei centri estivi comunali, il personale della ditta incaricata della gestione educativa del servizio e i collaboratori scolastici con compiti di apertura, chiusura e sorveglianza.

In occasione di sopralluoghi saranno presenti altri dipendenti comunali (appartenenti al Settore Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico) e genitori componenti della Commissione Mensa. Per interventi di manutenzione o di emergenza è possibile la presenza occasionale di personale dell'Ufficio Tecnico. Questi ultimi interventi possono essere svolti anche da personale esterno all'Amministrazione e appartenente ad altre ditte appaltatrici, soprattutto per attività specialistiche come interventi sugli impianti elettrici e idraulici, disinfestazioni da insetti, ecc.

Con cadenza periodica e costante sarà presente in ogni cucina e refettorio l'incaricato del servizio di controllo qualità della ristorazione scolastica (appartenente a ditta appaltatrice terza).

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

<b>1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall'alto</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>2) Rischi di seppellimento e/o annegamento</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: _____			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>3) Rischi di folgorazione</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: rischio derivante da eventuale malfunzionamento o scorretto utilizzo delle attrezzature di cucina.			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare: uso inappropriato di affettatrici, coltelli, ecc. lasciati incustoditi nelle cucine e nei locali di distribuzione annessi ai refettori			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		

<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	trasporto derrate da magazzini e celle alle zone di lavorazione; trasporto contenitori pasti; fasi della distribuzione delle vivande		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>6) Rischi di esposizione a rumore</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante le prove in studio da parte dei gruppi, nel caso di rumore eccessivo		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	eventuale rischio connesso all'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			

<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>9) Rischi di esposizione ad agenti biologici</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		Eventuali fughe di gas	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>11) Rischi per l'uso di sostanze infiammabili e/o esplosive</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		Gas e prodotti di pulizia	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input checked="" type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	Montacarichi portavivande tra cucina (seminterrato) e piano terra scuola dell'infanzia Cagnola		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell'area dei lavori</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	Presenza quotidiana nelle cucine e nei refettori del personale scolastico e degli alunni; periodica presenza anche in cucina del personale dell'Amministrazione, della Commissione Mensa e della ditta incaricata del controllo qualità.		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell'area dei lavori</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		

<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>16) Rischi di infortunio per l'impiego di carrelli elevatori</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	movimentazione carichi da parte dei fornitori che accedono ai magazzini		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	rischio correlato alla fase di cottura dei pasti, al malfunzionamento di attrezzature o a fughe di gas		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input checked="" type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.).</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	rischio correlato alle quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti (cucina, locali distribuzione)		

<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica (cartellonistica mobile)
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al Committente		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti</b>		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

<b>22) Rischi per vie d'esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		Rischio occasionale dovuto a: eventuali lavori di manutenzione/ristrutturazione degli ambienti scolastici; inadeguato posizionamento temporaneo di arredi o materiali d'uso nelle cucine o nei refettori	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse.</li> <li><input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.)</li> <li><input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto).</li> </ul>		

<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)

<b>23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l'orario di lavoro in assenza di personale del Committente</b>	<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione degli addetti in merito alle modalità di sblocco della bussole e del funzionamento dei dispositivi antisegregazione presenti	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

<b>24) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se SI specificare:	Il rischio è dovuto alla presenza del personale comunale, del personale scolastico (alunni compresi), della Commissione Mensa, della ditta addetta al controllo qualità, o di altre ditte appaltatrici (per interventi di manutenzione/emergenza).	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa affidataria	
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire	
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	

*Nota:* Qualora si verificano ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell'impresa affidataria contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione.

#### COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA

Misura	Q.tà	Costo unitario	Costo totale
Riunioni di coordinamento tra Committente e Impresa Affidataria	8	€ 100,00	€ 800,00
Percorsi di accesso differenziato			
Segnaletica di sicurezza specifica (esistenti + pannelli mobili "pavimento scivoloso")	20	€ 15,00	€ 300,00
Informazione e formazione dei lavoratori			
Estintori situati nelle vicinanze dell'area di lavoro (esistenti)			
<b>Totale costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso)</b>			<b>€1.100,00</b>

Richiamato l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto dell'appalto, il costo per le misure di sicurezza relative ai rischi da interferenza è quantificabile in € 1.100,00 e si riferisce alle riunioni di coordinamento e all'acquisto di segnaletica di sicurezza specifica. L'applicazione delle altre misure organizzative e operative riepilogate nel prospetto consente l'ulteriore eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza.

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ex. art. 26, comma 3 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.)

Il datore di lavoro, premesso che in seguito all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva della stessa) ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

La Ditta appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo a tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazione alle modalità di esecuzione dei servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

**Data:** ... /... / 2014

**Il Committente:**

per il Comune di Lissone,  
La Dirigente del Settore Istruzione,  
Giovani e Sviluppo Economico  
Dott.ssa Angela Levatino

**L'Impresa appaltatrice:**

per la Ditta appaltatrice  
Il Legale Rappresentante

---